

Eurax® liniment
Eurax® krem

Pakningsvedlegg

EURAX® liniment
EURAX® krem

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og / eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.

Legemidlets navn, Legemiddelform og styrke

Eurax liniment 10%
Eurax krem 10%

Innhold (deklarasjon)

1 g liniment inneholder:

Virkestoff: Crodamiton 100 mg

Hjelpestoff: Cetomakrogol. 1000, sitronsyre, eutanol, glycerolmonostearat, cetylan, fenetanol, propylenglycol, sorbinsyre, renset vann, lanolin, parfyme.

1 g krem inneholder:

Virkestoff: Crodamiton 100 mg

Hjelpestoff: Cetostearylalkohol, glyceryl monostearat, flytende parafin, isopropyl myristat, polyoxyethylen 40 stearat, propylenglycol, renset vann.

Virkemåte

Eurax inneholder det kløestillende middelet crodamiton. Virkningen inntreer raskt og varer i ca. 6 timer.

Innehaver av markedsføringstillatelse

Novartis Norge AS
Consumer Health
Postboks 237 Økern
N-0510 Oslo

Tilvirker

Novartis Consumer Health SA, Nyon, Sveits

Bruksområde (indikasjoner)

Eurax brukes ved kløe av forskjellige årsaker, for eksempel kløe i endetarmen og kjønnsorganene hos eldre, kløe ved allergier og insektstikk.

Tilstander hvor legemidlet ikke skal benyttes (kontraindikasjoner)

Eurax bør ikke brukes ved overfølsomhet ovenfor crotamiton eller noen av de andre innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Eurax må ikke komme i kontakt med øynene. Hvis det oppstår allergiske hudreaksjoner må behandlingen avbrytes. Oppsøk lege dersom kløen fortsetter etter 7 dagers behandling.

Trafikkadvarsel

Eurax påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.

Graviditet

Det er ikke kjent at Eurax har skadelig effekt på fosteret. På grunn av begrenset erfaring på området anbefales det ikke å bruke Eurax under graviditet, spesielt de første 3 måneder.

Amming

Det er ukjent om Eurax går over i morsmelk. Ammende bør ikke påføre Eurax i området rundt brystvortene.

Forsiktighet ved samtidig inntak av andre legemidler og annet

Det er ikke kjent at Eurax reagerer med andre legemidler eller annet.

Dosering

De kløende hudpartier inngnis hver 4.-8. time til kløen er forsvunnet. Eurax liniment brukes ved kløe på behårede deler av kroppen og ved væskende hudlidelser (for behandling av kløe på tørr hud kan Eurax krem benyttes).

Forholdsregler ved for høy dose (overdosering)

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00) hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.

Bivirkninger

Sjelden: Hudirritasjon eller allergi kan forekomme. Behandlingen bør i så fall avbrytes.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i romtemperatur. Holdbar til den dato som står på pakken. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Øvrig informasjon

Linimentet rystes før bruk.
Eurax er kun til utvortes bruk.

Utarbeidet/revidert

Godkjent 27.02.98